

## Impfkalender für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Stand: 1.8.2011

Impfung gegen	Alter in Monaten					Alter in Jahren					
	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-11	12-17	ab 18	ab 60	
<b>Tetanus</b>	G1	G2	G3	G4		A1	A2		A (ggf. N) Auffrischimpfung jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung		
<b>Diphtherie</b>	G1	G2	G3	G4		A1	A2				
<b>Pertussis</b>	G1	G2	G3	G4		A1	A2				
<b>Hämophilus influenzae Typ b</b>	G1	G2a)	G3	G4							
<b>Poliomyelitis</b>	G1	G2a)	G3	G4		A1		ggf. N			
<b>Hepatitis B</b>	G1	G2a)	G3	G4		N					
<b>Pneumokokken</b>	G1	G2	G3	G4				Sb)			
<b>Meningokokken</b>				G1 (ab 12 Monaten)		N					
<b>Masern, Mumps, Röteln</b>				G1	G2	N		Sc)			
<b>Varizellen</b>				G1	G2	N					
<b>Influenza</b>									S jährliche Impfung		
<b>Humanes Papillomvirus (HPV)</b>							G1-G3 Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen				
a) Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.											
b) Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.											
c) Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen > 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff											
<b>Erläuterungen</b>											
<b>G</b> Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1-G4)											
<b>A</b> Auffrischimpfung											
<b>S</b> Standardimpfung											
<b>N</b> Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfsreihe)											

Modifiziert nach:

Robert-Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin Nr. 30, 1.8.2011