










Piktogramme zur Barrierefreiheit und ihre Anwendung

Kostenloser Download unter www.muenchen.de/kulturlogos

	Barrierefrei zugänglich mit Rollstuhl <ul style="list-style-type: none">• Zugang: ebenerdig (1 Schwelle maximal 3 cm) oder über• Rampe: bis 6 % Steigung• Türbreite: ab 90 cm• Barrierefreier Aufzug• Behinderten-WC vorhanden• ggf. Behindertenparkplatz
	Eingeschränkt barrierefrei mit Rollstuhl <ul style="list-style-type: none">• Hilfestellung wird benötigt, z.B. zum Türe öffnen
	Aufzug mit Rollstuhl zugänglich <ul style="list-style-type: none">• Grundfläche: Breite ab 110 cm, Tiefe ab 140 cm• Höhe der Bedienelemente: 80 bis 115 cm• Türbreite: ab 90 cm
	Behinderten-WC <ul style="list-style-type: none">• Türbreite: ab 90 cm• Platz seitlich vom WC: mindestens 95 cm (rechts und links)• Platz vor dem WC: mindestens 150 x 150 cm• unterfahrbares Waschbecken• Notfallmelder (Meldeschnur 10cm über den Boden)
	Behinderten-Parkplatz <ul style="list-style-type: none">• Reservierter Parkplatz für Berechtigte (Parkausweis)• Längsparkplätzen mindestens 750 cm lang und 250 cm breit• Andere Parkplätze: 350 cm x 500 cm• Borde in ganzer Breite auf eine Höhe von 3 cm abgesenkt, taktil und optisch kontrastiert gekennzeichnet
	Zugänglich mit Rollator und für Menschen mit Gehbehinderung <ul style="list-style-type: none">• Zugang mit maximal einer Stufe• Beidseitiges Geländer ab drei Stufen• Aufzug (möglichst mind. 1,10 m x 1,40 m)• Bewegungsfläche mind. 1,20 m x 1,20 m• Bedienelemente seitlich anfahrbar• Abstellfläche für den Rollator in unmittelbarer Nähe des Sitzplatzes• Sitzgelegenheiten mit erhöhter Sitzfläche: 0,48 m

	<p>Zugänglich bei Sehbehinderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helle Beleuchtung in den Pausen • Kontrastreiche Gestaltung • Kontrast-Markierung von Türen (und Raumteilern aus Glas) • Treppenmarkierung der ersten und letzten Stufe • Großschrift • Audiodeskription oder andere Hilfen
	<p>Zugänglich für blinde Menschen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufzug mit Sprachausgabe, erhabenen Tasten, Braille-Schrift • Begleitung durch Personal möglich • taktile Hinweise • Audiodeskription oder andere Hilfen
	<p>Zugänglich mit Blindenführhund / Assistenzhund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blindenführhunde dürfen in den Veranstaltungsraum oder in einen gesicherten Raum für die Zeit der Veranstaltung • „Gassmöglichkeit“ vor dem Gebäude oder in unmittelbarer Nähe • Wasser steht zur Verfügung <ul style="list-style-type: none"> ◦ Hinweis: Den Hund keinesfalls ungefragt streicheln und keinen Augenkontakt mit ihm aufnehmen!!! (Niemand würde einen Lawinenhund während seines Einsatzes in der Weise ablenken!)
	<p>Zugänglich für hörbehinderte Menschen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schreibtelefon vorhanden • Induktionsschleife vorhanden • FM-Anlage vorhanden
	<p>Zugänglich für gehörlose Menschen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verständigung mit Gebärdensprache möglich • Angebote mit Übersetzung in Gebärdensprache
	<p>Zugänglich für Menschen mit Lernschwierigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen in leicht verständlicher Sprache • Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten
	<p>Zugänglich für Menschen mit psychischer Behinderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschleunigte, reizarme Angebote • Ruheraum vorhanden • Hinweis auf große Menschenansammlung • Hinweis auf Stroboskop-Lichteffekte • Hinweis auf plötzliche laute Geräusche